







Тур	Pendelleuchte
Artikel Nr.	66/2604.28
GTIN (EAN)	4022671120852

## Beschreibung

Pendel- und Wandleuchte

Die spezielle Reflektortechnik der KOBE-Leuchten ermöglicht eine absolut blendfreie Lichtverteilung

Die Pendelleuchte verfügt neben dem Direktlicht zusätzlich über einen diffusen indirekten Raumlichtanteil, die drei Pendel sind individuell in der Höhe einstellbar

KOBE, Pendelleuchte, schwarz - gold, LED austauschbar durch Fachkraft, direkt/indirekt, IP20

Material und Maße	
Farbe	schwarz - gold
Werkstoff	Aluminium
Maße	
Höhenverstellung	Höhe einstellbar
Pendellänge	200 mm - 2.100 mm
Gewicht	5,97 kg

Licht- und Elektrotechnik	
Leuchtmittel	LED austauschbar durch Fachkraft
Steuerung	dimmbar Phasenan/abschnitt
Casambi	Optional mit CASAMBI Steuerung erhältlich
Systemleistung	42 W
Netto	2.750 lm (Leuchte/netto)
Brutto	4.510 lm (LED-Modul/brutto)
Lichtfarbe	2.700 K
CRI	90-100
Ausstrahlwinkel	30 °
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Schutzart	IP20
Schutzklasse	1
Produktart gemäß EU	
2019/2015 und EU	umgebendes Produkt
2019/2020	
Energieeffizienzklasse der eingebauten Lichtquelle(n)	F

www.helestra.de Datenblatt 66/2604.28

Stand 15.06.2025

Irrtümer und Änderungen vorbehalten