







Tipo	lampada a parete
Articolo num.	28/2604.07
GTIN (EAN)	4022671120876

descrizione

Lampade a sospensione e a parete

La speciale tecnologia dei riflettori degli apparecchi KOBE consente una distribuzione della luce assolutamente priva di abbagliamento

Oltre alla luce diretta, l'apparecchio a sospensione ha anche una componente di luce ambiente diffusa e indiretta; i tre pendenti possono essere regolati individualmente in altezza

KOBE, lampada a parete, bianco opaco, LED sostituibile da un professionista, diretto/indiretto, IP20

materiali e dimensioni	
colore	bianco opaco
materiali	alluminio
dimensioni	L 225 mm x B 100 mm x H 55 mm
peso	0,85 kg
specifiche luce ed elettriche	
sorgente luminosa	LED sostituibile da un professionista
controllo	dimmerazione trailing edge / taglio di fase
Casambi	versione disponibile con controllo CASAMBI
consumo	11 W
netto	840 lm (lampada/netto)
al lordo	1.120 lm (modulo LED/lordo)
colore della luce	2.700 K
CRI	90-100
emissione luminosa	diretto/indiretto
grado di protezione	IP20

0

prodotto contenitore

2019/2015 e UE 2019/2020

Classe di efficienza
energetica della sorgente

F

luminosa incorporata

classe di protezione

Tipo di prodotto secondo UE

www.helestra.de scheda tecnica 28/2604.07 aggiornato al 15.06.2025 salvo errori e cambiamenti