



## SIRI44



Tipo	paletto luminoso
Articolo num.	A19802.73
GTIN (EAN)	4022671114080
descrizione	
SIRI44, paletto luminoso, grafi professionista, diretto, IP54	te, LED sostituibile da un
materiali e dimensioni	
colore	grafite
materiali	alluminio
dimensioni	L 150 mm x B 150 mm x H 750 mm
peso	2,35 kg
specifiche luce ed elettriche	
sorgente luminosa	LED sostituibile da un professionista
controllo	non dimmerabile
consumo	7 W
netto	320 lm (lampada/netto)
al lordo	680 lm (modulo LED/lordo)
colore della luce	3.000 K
CRI	90-100
emissione luminosa	diretto
grado di protezione	IP54
classe di protezione	1
Tipo di prodotto secondo UE 2019/2015 e UE 2019/2020	prodotto contenitore
Classe di efficienza	
energetica della sorgente	F
luminosa incorporata	
accessori	
nome	SIRI 44 Montageplatte Stahl verzinkt 150x150x6 mm für Erdstück

9031

zincato

SIRI 44, accessori, acciaio

Erdspieß für Pollerleuchten

articolo num.

testo breve

www.helestra.de scheda tecnica A19802.73

aggiornato al 30.04.2025